

Machinery Technology

http://www.mactech.com.gr/e-mail:info@mactech.com.gr

Standard

Μήκος 4 m με ωφέλιμο μέτρησης 3.600 mm.

2 ρυθμιζόμενες βάσεις στήριξης.

Ρυθμιζόμενα ράουλα.

Κινούμενο στοπ μέτρησης με μοτέρ μέσω inverter.

Μέτρηση με encoder και γρανάζι πάνω σε οδοντωτό κανόνα. Ανακλινόμενο στοπ.

Ένδειξη μέτρησης ηλεκτρονικά σε οθόνη.

Απλές κοπές (99 Μνήμες).

Ακρίβεια 0.1 mm.

Στοπ αέρος.

Δυνατότητα κατασκευής έως και 7μ. μήκος

Standard

Length 4 m with usefulness of 3,600 mm² adjustable support bases.

Adjustable rollers.

Moving measuring by motor with inverter.

Measurement with encoder and toothed rack. Tilting stop.

Measurement display electronically on screen. Single cuts (99 memories).

Tolerance on positioning 0.1 mm.

Pneumatic stop.

Possibility construction up to 7 m.

Standard

Lunghezza 4 m con un'utilità di 3.600 mm.

2 supporto base regolabili.

Rulli regolabili.

Spostamento della misurazione tramite motore con inverter. Misura con encoder e ingranaggi su un rack dentato.

Inclinazione stop.

Indicazionedi misura elettronico.

Tagli singoli (99 memories).

Tolerance on positioning 0.1 mm.

Pneumatico stop.

Possibilità di costruzione fino a 7 m.

Εξωτερικές Διαστάσεις - Overall dimensions - Ingombro (mm)

L	W	Н	Kg
4010	730	950	120